

DTVP-3

- nicht registrierte Testversion -

Dieses Dokument wurde mit einer Demo der Software
Testauswertung DTVP-3 erstellt. Der Einsatz ist nur zu
Probezwecken erlaubt.

Teil 1: persönliche Informationen

Testperson: Claudia Mustermann
weiblich , rechtshändig

Testleiter: Max Mustermann

Testdatum: Jahr 2019 Monat 6 Tag 7

Geburtsdatum: 2009 2 13

Alter: 10 4

Teil 2: Bericht der DTVP-3 Teiltests / Zusammenfassung

Teiltests	Roh- werte	Entw. Alter	Prozent- rank	Standard Ergebnisse der Teiltests			Zusammenfassende Ergebnisse			
				GVP	MRP	VMI	Zusammenfassung	Quotienten	Prozentrank	
1. Auge-Hand-Koordination	25	4;0	0	1		1	GVP (visuelle Wahrnehmung gesamt)	84	14	
2. Nachzeichnen	35	13;0	84	13		13	MRP (visuelle Wahrnehmung ohne Motorikanteil)	86	18	
3. Figur-Grund	15	4;0	0	2	2		VMI (visuelle Wahrnehmung mit Motorikanteil)	82	12	
4. Gestaltschließen	44	13;0	100	20	20					
5. Formkonstanz	12	4;0	0	1	1					
Summen der Standard Ergebnisse =							37	23	14	
							Abweichung VMI/MRP:		9	

Teil 3: Profil der Testergebnisse

Ergebnisse der Teiltests					Zusammenfassende Ergebnisse				Ergebnisse anderer Tests									
Standard Ergebnisse	Auge-Hand-Koordination	Nachzeichnen	Figur-Grund	Gestaltschließen	Formkonstanz	Standard Ergebnisse	Quotienten	GVP	MRP	VMI	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Quotienten
20	•	•	•	•	•	20	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150
19	•	•	•	•	•	19	145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	145
18	•	•	•	•	•	18	(17-20) sehr überlegen (>130)	140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	140
17	•	•	•	•	•	17	135	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	135
16	•	•	•	•	•	16	130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	130
15	•	•	•	•	•	15	(15-16) überlegen (121-130)	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125
14	•	•	•	•	•	14	(13-14) über Durchschnitt (111-120)	120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120
13	•	•	•	•	•	13	115	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	115
12	•	•	•	•	•	12	110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	110
11	•	•	•	•	•	11	105	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	105
10	•	•	•	•	•	10	(10) über Durchschnitt (80-89)	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100
9	•	•	•	•	•	9	95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	95
8	•	•	•	•	•	8	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90
7	•	•	•	•	•	7	(6-7) unter Durchschnitt (80-89)	85	•	•	•	•	•	•	•	•	•	85
6	•	•	•	•	•	6	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
5	•	•	•	•	•	5	75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	75
4	•	•	•	•	•	4	(4-5) schwach (70-79)	70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70
3	•	•	•	•	•	3	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	65
2	•	•	•	•	•	2	(1-3) sehr schwach (< 70)	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
1	•	•	•	•	•	1	55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55

Testauswertung DTVP-3 © by CK-Software

Anmerkungen: